


Monteringsveiledning

Boss MEGASWING

Art. nr: 1750



Lekestativet er produsert etter følgende standarder:

EVS-EN 71-1:2005 & EVS-EN 71-8:2003

(Rådets direktiv 88/378/EEC og 93/68/EEC).

Kontrollskjema:**Ta vare på dette dokumentet!**

Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse.

Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjør som følger: Lever dette kontrollskjema med kvitteringen til salgsstedet.

Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner


Fabrikk kontroll utført av:	
Serienummer:	
Dato:	

Skal fylles ut av kunden:



Kjøpssted:	
Nr på kvittering og dato:	
Leveringsdato:	
Kundens adresse:	
Telefon:	


Reklamasjonsgrunn:

Monteringsveiledning




I






Monteringsveiledning



* Avstanden mellom opphengene gjelder ved montering av huske med 1000mm diameter.

Monteringsveiledning



Monteringsveiledning

Les disse instruksene nøye før du begynner monteringen og kontroller at antall deler stemmer mot delelisten og at disse er i orden.


Lekeplassen er produsert i rundstokk. Rundstokk inneholder kjerneved, noe som er svært resistent og holder seg mye rettere enn kløvd virke. Ulempen med kjerneved er at det er mye spenninger i treet, noe som vil medføre sprekkdannelser. Dette svekker derimot ikke styrken i treet da massen forblir konstant. Det samme ser vi i tømmerhytter der de store dragerne i taket alltid har store sprekker.

Lekeplassen skal monteres på et plant underlag som er dekket med passende materiale: sand, bark, eller velpleiet gressmatte. Det er viktig at lekeplassen monteres som anvist på tegningene, slik at de angitte mål og festemetoder overholdes og passende verktøy må brukes (skiftenøkkel, skrutrekker, hammer). Alle skruer som stikker ut, og skarpe kanter skal slipes bort straks etter monteringen for å unngå mulige skader. Det trengs minst to personer for å sikre en trygg montering. Avstanden mellom lekeplassen og andre gjenstander må være minimum 2 meter.

Forankring

For å garantere lekeplassens stabilitet må den forankres ordentlig i marken. Grav 600 mm dype hull med angitt avstand (se fig) og størrelse

500x500 mm. Legg et lag med grus i bunnen for drenering. Fyll opp med betong til 75 mm under overflaten. Forankring av lekestativet til betongen gjøres ved å støpe ned en stolpefot (se fig) Stolpefoten kjøpes separat. Til slutt fylles resten av hullet opp med jord.



Vedlikehold

Lekeplassen skal kontrolleres daglig m.h.t. høyden på huskene (350 mm) og generell god standard.

Hver 1-3 måned, ikke sjeldnere enn hver 3. måned skal lekeplassen kontrolleres m.h.t. stabilitet, slitasje på bevegelige deler og om festene er solide.

Lekeplassen må etterbehandles med treolje 1-2 ganger pr år.

En gang i året skal det kontrolleres om underlagsmaterialet er i god stand, og eventuelt om det er råte i treverket.

Bevegelige deler skal smøres, og slitte og/eller defekte deler skal byttes ut med deler som tilsvarer de opprinnelige. Skruer og tau skal strammes på nytt.

Advarsel!

Lekeplassen er kun beregnet til privat bruk utendørs. Lekeplassen passer for barn fra 3 til 14 år og kun under oppsyn av voksne. Det er ikke tillatt for barn under 3 år å bruke lekeplassen. Løse klesplagg, hetter, snorer m.m. kan bety en ekstra fare fordi de kan henge seg fast under leken og utsette barnet for kvelningsfare.

OBS! Strukturen på lekeplassen SKAL IKKE endres uten tillatelse fra produsenten. Bruksanvisningen bør oppbevares for å unngå senere uenigheter.

Monteringsveiledning

Sikker montering av lekeplassen, sett ovenfra.

